

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-001

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛭原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	9時 55分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 28.0 ℃ 水 温 27.0 ℃
検査期間	2026年 9月 17日	～	2026年 9月 25日
採 水 者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220106101	施 設 名	芦良配水池
採水場所	あった結い交流館	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	1	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100ｍℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ ℓ	22	0. 5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ ℓ	0. 3	0. 3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
p H値	—	7. 1 (24. 7℃)	—	5. 8以上8. 6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0. 5 未満	0. 5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0. 1 未満	0. 1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0. 22mg/ ℓ				

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-002

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 富山県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛸原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	9時 25分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 27.0 ℃ 水 温 26.8 ℃
検査期間	2026年 9月 17日	～	2026年 9月 24日
採 水 者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220107201	施 設 名	朝日第1配水池
採水場所	はとばま公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	0	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100ｍℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ ℓ	21	0. 5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ ℓ	0. 3 未満	0. 3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
p H値	—	6. 8(24. 7℃)	—	5. 8以上8. 6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0. 5 未満	0. 5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0. 1 未満	0. 1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0. 40mg/ ℓ				

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-003

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 富山県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛸原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	10時 20分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 27.0 ℃ 水 温 25.4 ℃
検査期間	2026年 9月 17日	～	2026年 9月 24日
採 水 者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220108101	施 設 名	朝日第2配水池
採水場所	浦上共同墓地	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	0	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	19	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値	—	6.7(24.6℃)	—	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.24mg/ℓ				

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-004

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 富山県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町1-00番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛸原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	9時 35分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 28.0 ℃ 水 温 27.1 ℃
検査期間	2026年 9月 17日	～	2026年 9月 25日
採 水 者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220109201	施 設 名	朝日第3配水池
採水場所	ふぶくろ公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	0	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ ℓ	28	0. 5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ ℓ	0. 3	0. 3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
p H値	—	7. 3(24. 5℃)	—	5. 8以上8. 6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0. 5 未満	0. 5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0. 1 未満	0. 1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.32mg/ℓ				

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-005

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録：宮崎県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛸原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	10時 50分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 27.0 ℃ 水 温 26.6 ℃
検査期間	2026年 9月 17日 ~ 2026年 9月 24日		
採 水 者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220110201	施 設 名	有仲・新有仲配水池
採水場所	和光第一公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	0	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100ｍℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ ℓ	26	0. 5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ ℓ	0. 3 未満	0. 3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
p H値	—	6. 8(24. 4℃)	—	5. 8以上8. 6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0. 5 未満	0. 5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0. 1 未満	0. 1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0. 28mg/ ℓ				

浄水水质検査結果書

No. hX2608620-006

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2026年 9月 26日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代町1-0-0番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛸原 直輔

受 付 日	2026年 9月 17日	受付方法	受取
採 取 日	2026年 9月 17日	時 刻	10時 20分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 28.0 ℃ 水 温 28.2 ℃
検査期間	2026年 9月 17日	～	2026年 9月 24日
採 水 者	市田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試 料 名	浄水 2220121201	施 設 名	知根配水池
採水場所	根瀬部公民館	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	水質基準	検 査 方 法
一般細菌	個/ｍℓ	0	—	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100ｍℓ	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	18	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値	—	6.9(24.6℃)	—	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	—	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		—以下余白—			
判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。				
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.28mg/ℓ				